

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

EMPRESA: COPYMASTER

ITEM: 01

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE.

CONSIDERAÇÕES.

O edital apenas informa que o contrato terá vigência de 12 meses podendo ser renovado por mais 48 meses. Uma vez ocorrida a renovação e os equipamentos possuírem mais de 24 meses instalados, estes deverão ser substituídos.

ITEM: 02

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE.

CONSIDERAÇÕES.

O modelo Canon 1643F atende 550 folhas de bandeja e 100 folhas no manual. Segue abaixo ilustração do manual:


ESPECIFICAÇÕES	
Unidade Principal	
Tipo	
1643F/1643i:	Multifuncional a laser monocromática
1643P:	Impressora a laser monocromática
Funções centrais	
1643F:	Impressão, Cópia, Digitalização, Envio, Fax
1643i:	Impressão, Cópia, Digitalização, Envio
1643P:	Impressão
Processador	
Processador duplo personalizado Canon (Compartilhado) 800MHz x 2	
Painel de operação:	
1643F/1643i:	Painel de toque colorido TFT LCD WVGA de 5"
1643P:	Painel LCD de 5 linhas
Memória	
1,0 GB de RAM	
Interface de conexão*	
Rede (Padrão): 1643iF/1643i: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC*, Wi-Fi Direct Connection	
1643P: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T	
Outros (Padrão): 1643iF/1643i: 2 USB 2.0 (Host), 1 USB 2.0 (Device)	
1643P: 3 USB 2.0 (Host), 1 USB 2.0 (Device)	
Fontes de papel (Carta/A4, 75 g/m ²)	
Padrão: Cassete de papel de 550 folhas, Bandeja manual de 100 folhas	
Opcional:	
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-C1 de 550 folhas (até 3)	
Máximo: 2.300 folhas	
Capacidade de saída de papel (Carta/A4, 75 g/m ²)	
Máximo: 250 folhas	
Tamanhos de mídia suportadas	
Cassete: Carta/A4, Ofício, Statement, Executive	
Bandeja manual: Carta/A4, Ofício, Statement, Executive, Tamanho personalizado (76 x 127 mm até 216 x 355 mm), Envelope (C5/DL/ COM-10/Monarch)	

ITEM: 03

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE.





CONSIDERAÇÕES.

O modelo Kyocera M5526CDN atende 9.600 x 600 dpi. Segue abaixo ilustração do manual:



KYOCERA KYOCERA Document Solutions

Espaços Inteligentes Serviços de Conteúdo Impressão Suporte Sobre Nós

 Velocidade de produção	 Resolução	 Dimensões (L x P x A)	 Warranty
Até 26 páginas por minuto em A4 a cores e a preto	1.200 x 1.200 a velocidade reduzida; tecnologia multibit para qualidade de 9.600 x 600 dpi impressão; 600 x 600 dpi, 265 escalas de cinzento por cor (scan/cópia)	417 x 429 x 495 mm	Additional warranty on long-life parts for 3 years or 100 000 pages


ITEM: 04

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE.

CONSIDERAÇÕES.

Letra A)

O modelo Kyocera P4060dn tem capacidade de impressão nos modelos A4/carta. Segue abaixo ilustração do manual:



ECOSYS P4060dn

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Impressora laser monocromática A3.
Páginas por minuto: A4/Carta: 60 ppm, Legal/Ofício: 36 ppm, Ledger/A3: 30 ppm, 12" x 18": 30 ppm.
Tempo de aquecimento: 17 segundos ou menos.
Saída da primeira página: 3,8 segundos ou menos.
Visor: Painel de controle touch colorido de 9".
Resolução/Gradações de cinza: 1.200 x 1.200 dpi; 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 256 gradações de cinza.

Letras B) e C)

O modelo P4060dn atende a capacidade de entrada de 3.000 folhas de papel para entrada e 3.000 para saída. Segue abaixo ilustração do manual.

Capacidade de entrada (pad./máx.)	Padrão: 1.150 Folhas Máximo: 7.150 Folhas
Capacidade de saída (pad./máx.)	Padrão: 500 Folhas Máximo: 4.000 Folhas

O modelo P4060dn com empilhador é ilustrado pela imagem abaixo:



ITEM: 05

CONSIDERAÇÕES.

Os modelos descritos anteriormente neste documento demonstram total capacidade de atendimento ao Edital publicado.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com a legislação disciplinadora das licitações, por falta de fundamentação, resolve-se:

- a) Indeferir o pedido de impugnação

Enfatizamos ainda, de que as normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da administração, a finalidade e a segurança da contratação.

Manaus 29 de abril de 2021

Josenei Campelo Gomes
Pregoeiro