

Outlook interface showing an email from Prodam regarding a bid process (Diligência - Pregão 12/2023 - ProdAM). The email includes a PDF attachment (CONTRAPROPOSTA AJR.pdf) and instructions for the bidder to submit technical documents.

Outlook | Pesquisar | Chamada do Teams | ...

Página Inicial | Exibir | Ajuda

Novo email | ... | Etapas rápidas | Lido / Não lido | ...

Favoritos

Pastas

- Caixa de Entrada 5
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 34
- Lixo Eletrônico 10
- Archive
- Anotações 1
- Conversation History
- Email secundário
- Criar nova pasta
- Pastas de Pesquisa

Grupos

- Descobrir grupos
- Gerenciar grupos

DILIGÊNCIA - PREGÃO 12/2023 - PRODAM

Prodam
Para: ajirtda.0308@gmail.com
Cc: David Souza
Sex, 01/12/2023 16:25

CONTRAPROPOSTA AJR.pdf
141 KB

Prezada Licitante,

Em acordo ao item 1.15 do Anexo 2 e conforme solicitação da área técnica, favor enviar os modelos/catálogos/características técnicas referentes aos itens 01,02,03 e 04 do grupo 01 para análise e julgamento da proposta.

Atenciosamente,

Comissão de Licitação Prodam
Pagina licitações: www.prodam.am.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos
(92) 2121-6578
licitacoes@prodam.am.gov.br
WWW.PRODAM.AM.GOV.BR

PRODAM

Responder | Responder a todos | Encaminhar

RE: Catálogo Pregão nº 12/2023 - PRODAM

 Prodram
Para: Ajr Ltda <ajrltda.0308@gmail.com>

    
Sex, 01/12/2023 16:49

Boa tarde, Gabrielly

Acuso recebimento dos catálogos.

Obrigado!

Atenciosamente,

Comissão de Licitação Prodram

Página licitações: www.prodram.am.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos

(02) 2121-6578

licitacoes@prodram.am.gov.br

WWW.PRODRAM.AM.GOV.BR



De: Ajr Ltda <ajrltda.0308@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 16:44

Para: Prodram <licitacoes@prodram.am.gov.br>; David Souza <david.souza@prodram.am.gov.br>

Assunto: Catálogo Pregão nº 12/2023 - PRODAM

Prezados, encaminho os catálogos com os modelos do itens 1 a 4, grupo 01, conforme solicitado em e-mail.

Atenciosamente Gabrielly Barreto.

AJR LTDA

CNPJ 19.421.087/0001-07

 Responder

 Encaminhar

ITENS PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 – PRODAM


ITEM 1:

CONDICIONADOR DE AR PAREDE, TIPO: SPLIT, CAPACIDADE: 9.000 BTUH, TENSÃO NOMINAL: 220 Volts, OPERAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO, CICLO: FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILENCIOSO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR OU EXAUSTÃO, DEVERÁ POSSUIR CONTROLE REMOTO, ÚNICO VENTILADOR NA UNIDADE EXTERNA, PALHETA METÁLICA. SELO PROCEL-CLASSE A (COEFICIENTE DE EFICÊNCIA ENERGÉTICA - CCE \geq 3,23

19.421.087/0001-07
AJR LTDA
Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho,
Nº 1169 - 1º Pav. Sala 05
Adrianópolis - CEP. 69.057-015
MANAUS - AMAZONAS

CNPJ: 19.421.087/0001-07

End: Av. Umberto Calderaro Filho, 1169 - 1º Pav. sala 05, Adrianópolis, Manaus/AM
E-mail: ajrlda@ajrlda.com.br
Fone: (92) 9900-1100


Juliana Palva Nunes
Sócia Administradora



1/13

Ar-Condicionado Electrolux Inverter Split 9.000 BTUs Frio com Função Eco (QI09F/QE09F)

Resumo

Para refrigerar locais pequenos, que possuem área de até 12 m², o Aparelho de **Ar Condicionado Inverter QI/QE09F 9.000 BTUs** é opção ideal para você. Com tecnologia Inverter e classificação energética A, é campeão na economia de energia e no baixo nível de ruído. Tudo o que você precisava para aproveitar um clima agradável em um ambiente cheio de conforto!

Capacidade ideal para ambientes menores

Quartos, pequenas salas e escritórios serão perfeitamente refrigerados com os 9.000 BTUs de capacidade do aparelho de ar condicionado inverter Electrolux. Possui unidade externa condensadora compacta.

Tecnologia Inverter

Com classificação energética A, promove economia de energia de até 60% se comparada com a mesma capacidade de velocidade fixa. O mecanismo de adaptação da tecnologia Inverter é responsável por identificar a condição térmica do ambiente e ajustar o funcionamento do ar-condicionado exatamente para aquilo que o local precisa. Além disso, possui performance silenciosa – tudo para proporcionar conforto a você.

Saída de ar vertical

Durabilidade da saída de ar vertical aliada ao desempenho da tecnologia Inverter: seu aparelho de ar-condicionado com uma combinação perfeita para o clima perfeito.

Chassi inoxidável

Qualidade e durabilidade garantidas ao produto.

Filtragem eficiente

Sistema de Tripla Filtragem Ultra Filter, que retém até 99% das bactérias *Escherichia Coli* e *Staphylococcus*. Seu filtro de carvão ativado reduz

possíveis odores no ambiente. Já o filtro de nylon é o responsável pela retenção de partículas de poeira. Ar mais saudável para você e sua família!

Função inteligente

Tenha na Função ECO, maior economia de energia e redução de ruídos.

Ficha Técnica

Medidas do produto

sem embalagem

com embalagem



-

Altura



-

Largura



-

Profundidade



Uni. ext. 20,3 kg / Uni. Int.
8,4 kg

Peso

Especificações

Capacidade	9.000 BTUs
Consumo de energia	17,1 kWh/mês
Tecnologia Inverter	Sim
Tipo	Split
Tipo de gás	Ecológico R410a
Vazão de Ar (m ³ /h)	500/450/400/330

Este Produto inclui

Ajuste preciso da posição da alerta	Sim
Controle de temperatura	Sim
Controle remoto	Sim
Direcionadores de ar	Sim
Display digital	Sim
Dupla saída de ar	Não

Filtro de proteção ativa	Sim
Filtro limpa fácil	Sim
Função auto	Sim
Função autolimpeza	Sim
Função brisa	Sim
Função desumidificar	Não
Função ECO	Sim
Função liga/desliga display	Sim
Função lock	Não
Função siga-me	Não
Função turbo	Sim
Multi direcionador de ar	Sim
Painel dispensa molduras	Sim
Recirculação de ar	Sim

Reinício automático	Sim
Saída regulável de ar	Sim
Tecnologia Inverter	Sim
Timer	Sim
Timer digital 24 horas	Sim
Timer regressivo	Sim
Tripla filtragem	Sim

Especificações técnicas

Classificação energética	A
Modelo	QI09F/QE09F
Peso do produto embalado	Uni. ext. 20,3 kg / Uni. Int. 9,9 kg
Altura do produto (unidade externa)	55,1 cm
Largura do produto (unidade externa)	44,6 cm

Especificações técnicas

Classificação energética	A
Modelo	QI09F/QE09F
Peso do produto embalado	Uni. ext. 20,3 kg / Uni. Int. 9,9 kg
Altura do produto (unidade externa)	55,1 cm
Largura do produto (unidade externa)	44,6 cm
Profundidade do produto (unidade externa)	44,6 cm
Altura do produto (unidade interna)	28 cm
Largura do produto (unidade interna)	85,5 cm
Profundidade do produto (unidade interna)	18,1 cm

Altura do produto embalado (unidade externa) 60 cm

Largura do produto embalado (unidade externa) 47,6 cm

Profundidade do produto embalado (unidade externa) 47,6 cm

Altura do produto embalado (unidade interna) 36,7 cm

Largura do produto embalado (unidade interna) 91,8 cm

Profundidade do produto embalado (unidade interna) 24,8 cm

Peso do produto (unidade interna) 8,4 Kg

Peso do produto embalado (unidade 9,9 Kg

embalado (unidade interna)	7,7 Kg
----------------------------	--------

Peso do produto (unidade externa)	20,3 Kg
-----------------------------------	---------

Peso do produto embalado (unidade externa)	20,3 Kg
--	---------

Quente/frio	Não
-------------	-----

ITENS PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 – PRODAM


ITEM 2:

CONDICIONADOR DE AR PAREDE, TIPO: SPLIT, CAPACIDADE: 12.000 BTUH, TENSÃO NOMINAL: 220 Volts, OPERAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO, CICLO: FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILENCIOSO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR OU EXAUSTÃO, DEVERÁ POSSUIR CONTROLE REMOTO, ÚNICO VENTILADOR NA UNIDADE EXTERNA, PALHETA METÁLICA. SELO PROCEL- CLASSE A (COEFICIENTE DE EFICÊNCIA ENERGÉTICA - CCE \geq 3,23)

19.421.087/0001-07
AJR LTDA
Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho,
Nº 1169 - 1º Pav. Sala 05
Adrianópolis - CEP. 69.057-015
MANAUS - AMAZONAS

CNPJ: 19.421.087/0001-07

End: Av. Umberto Calderaro Filho, 1169 - 1º Pav, sala 05, Adrianópolis, Manaus/AM
E-mail: ajrltda.0308@gmail.com
Fone: (92) 99


Juliana Palva Nunes



1/21

 Vídeo

**Ar-Condicionado Electrolux Split 12.000
BTUs Color Adapt Frio com Wi-fi
(YI12F/YE12F)**

Resumo

Na frente um ar-condicionado e por trás um tecnologia de ponta desenvolvida para o seu bem estar. Confira:

Apresentamos o aparelho de ar-condicionado totalmente customizável, que se adapta à decoração da sua casa. Basta pintá-lo e ele se mistura à parede da sua sala e ao estilo de qualquer ambiente.

O sistema de conectividade exclusivo te dá controle total sobre o aparelho de ar-condicionado mesmo à distância.

A tecnologia Inverter é até 80% mais eficiente em energética elétrica, ajudando a economizar na conta.

O sistema de Poderosa Tripla Filtragem que limpa o ar da sua casa e mantém o ambiente

saudável, livre de até 99,9% de alérgenos, bactérias e fungos.

Resfriamento 37% mais rápido, para que sua casa esteja arejada e refrescante quando precisar.

O ar-condicionado tem baixo consumo de energia, o que diminui o impacto ao meio ambiente em até 67%, além de economizar na conta.

Você pode controlar de modo preciso e eficiente a direção do fluxo de ar através das aletas, para manter todo o ambiente arejado e confortável.

O sistema de auto limpeza do ar-condicionado automaticamente remove o excesso de umidade do aparelho quando o motor é desligado, mantendo o ar mais saudável e facilitando a limpeza no dia-a-dia.

O equipamento fornece tecnologia Auto Sense, que mantém a temperatura ideal do ar de acordo com a desejada pelo usuário, para deixar sua casa sempre com a temperatura agradável sem preocupações. O ar-condicionado conta com um acabamento contra corrosão BlueTech que garante proteção e durabilidade por mais tempo.

Se adapta a qualquer ambiente:

Pinte da cor que quise

Tecnologia Inverter:

80%* mais eficiente em energia elétrica que reduz significativamente o consumo de energia. *Resultado obtido comparando o modelo Electrolux 18000 BTUs com o modelo convencional on/off, conforme Portaria Inmetro nº269/2021. Para outros modelos, consulte loja.electrolux.com.br

Poderosa Tripla Filtragem:

Um ar mais saudável e limpo livre de 99%* de alérgenos, bactérias e fungos, proporcionando um ambiente mais seguro. .

*Testado nas bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus*



Resfriamento Rápido:

Melhora a eficiência em 37%* mais rápida ao operar o compressor no nível máximo. *O cálculo de resfriamento até 37% mais rápido foi baseado em testes internos de Capacidade de Refrigeração, usando a Portaria Inmetro 269/2021. Utilizado modelo inverter 18k BTU/h em sua máxima capacidade, comparado ao mínimo valor permitido para declaração desta capacidade. Os valores de performance de refrigeração variam de acordo com o modelo do equipamento, condições de uso, manutenção e instalação.

Consumo consciente:

O gás R32 gera um impacto 67%* menor no

Consumo consciente:

O gás R32 gera um impacto 67%* menor no meio ambiente do que o R410a. Consumo consciente com temperatura ideal e responsabilidade ambiental. *Índices comparativos conforme Quarto Relatório de Avaliação do IPCC para o Potencial de Aquecimento Global de 100 anos (GWP) : R410a 2.088; R32 675

Ar Suave:

Tenha o controle com ajustes simples para que toda família, mantendo todos arejados, simplesmente ajustando as aletas.

Auto Limpeza:

Remove automaticamente o excesso de

Auto Limpeza:

Remove automaticamente o excesso de umidade quando o motor para de funcionar. Isso evita o acúmulo de mofo, bolor e bactérias, para que você mantenha um ar mais saudável e sem necessidade de manutenção.

Conectividade:

Controle e programe a temperatura a distância. Com o aplicativo Electrolux Home+

Auto Sense:

Basta ativar o modo Auto Sense para um resfriamento rápido e eficiente e para manter sem esforço a temperatura ideal do ar

Sistema Blue Tech:

Ficha Técnica

Especificações

Capacidade	12.000 BTUs
Cor	Branco
Eficiência EER	550 W/W
Tipo de gás	R32
Vazão de Ar (m ³ /h)	570 / 520 / 440 / 280
Tensão (V)	220
Garantia compressor	10 anos
Bitola ou diâmetro da tubulação de enterligação (lado sucção)	Ø3/8" (9.53mm)
Serpentina de Cobre	Sim

Este Produto inclui

Este Produto inclui

Ajuste preciso da posição da alerta	Sim
Controle de temperatura	Sim
Controle remoto	Sim
Direcionadores de ar	Sim
Display digital	Não
Filtro de proteção ativa	Sim
Filtro limpa fácil	Sim
Função auto	Sim
Função autolimpeza	Sim
Função liga/desliga display	Não
Multi direcionador de ar	Sim
Painel dispensa molduras	Sim

Reinício automático	Sim
Saída regulável de ar	Sim
Tecnologia Inverter	Sim
Timer	Sim
Timer digital 24 horas	Sim
Timer regressivo	Sim
Tripla filtragem	Sim
Função autosense	Sim
Função dormir bem	Sim
Função ar-indireto	Sim

Especificações técnicas

Instalação gratuita	Não
Classificação energética	A
Frequência	60 Hz
Tipo de compressor	Rotativo / Velocidade

Corrente (A)	9.7
Comprimento máximo de tubulação	15 m
Desnível máximo (m)	5
Bitola dos cabos (mm ²) (alimentação)	1
Bitola dos cabos comando (mm ²)	15
Disjuntor de proteção (A)	16
Quantidade de cabos de comando (nº de cabos)	4
EAN unidade externa - 220v	7909569412107
EAN unidade interna - 220v	7909569389669
Altura do produto (unidade externa)	62,5 cm

Profundidade do produto (unidade externa)	44,6 cm
---	---------

Altura do produto (unidade interna)	28,9 cm
-------------------------------------	---------

Largura do produto (unidade interna)	85,3 cm
--------------------------------------	---------

Profundidade do produto (unidade interna)	20,6 cm
---	---------

Altura do produto embalado (unidade externa)	67,4 cm
--	---------

Largura do produto embalado (unidade externa)	47,6 cm
---	---------

Profundidade do produto embalado (unidade externa)	47,6 cm
--	---------

Altura do produto embalado (unidade)	37,6 cm
--------------------------------------	---------

Largura do produto embalado (unidade interna)	91,6 cm
---	---------

Profundidade do produto embalado (unidade interna)	27,3 cm
--	---------

Peso do produto (unidade interna)	9 kg
-----------------------------------	------

Peso do produto embalado (unidade interna)	10 kg
--	-------

Peso do produto (unidade externa)	22,9 kg
-----------------------------------	---------

Peso do produto embalado (unidade externa)	23,9 kg
--	---------

No registro inmetro	006937/2022
---------------------	-------------

Velocidade 4/3/2/1	Turbo/3/2/1/Quiet
--------------------	-------------------

Quente/frio	Não
-------------	-----

Especificaciones Técnicas

embalado (unidade externa)	23,9 kg
----------------------------	---------

No registro inmetro	006937/2022
---------------------	-------------

Velocidade 4/3/2/1	Turbo/3/2/1/Quiet
--------------------	-------------------

Quente/frio	Não
-------------	-----

Especificaciones Técnicas

Bitola ou diâmetro da tubulação de interligação (lado descarga)	Ø1/4" (6.35mm)
---	----------------

Função ventilar	Sim
-----------------	-----

Painel digital	Sim
----------------	-----

Conectividade	Sim
---------------	-----

ITENS PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 – PRODAM


ITEM 3:

CONDICIONADOR DE AR PAREDE, TIPO: SPLIT, CAPACIDADE: 18.000 BTUH, TENSÃO NOMINAL: 220 Volts, OPERAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO, CICLO: FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILENCIOSO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR OU EXAUSTÃO, DEVERÁ POSSUIR CONTROLE REMOTO, ÚNICO VENTILADOR NA UNIDADE EXTERNA, PALHETA METÁLICA. SELO PROCEL- CLASSE A (COEFICIENTE DE EFICÊNCIA ENERGÉTICA - CCE \geq 3,23

19.421.087/0001-07
AJR LTDA
Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho,
Nº 1169 - 1º Pav. Sala 05
Adrianópolis - CEP. 69.057-015
MANAUS - AMAZONAS

CNPJ: 19.421.087/0001-07

End: Av. Umberto Calderaro Filho, 1169 - 1º Pav. sala 05, Adrianópolis, Manaus/AM
E-mail: ajr@ajr.com.br
Fone: (92) 9900-1100


Juliana Palva Nunes
Sócia Administradora



1/8

**Ar-Condicionado Electrolux Split 18.000
BTUs Frio Linha Ecoturbo (VI18F/VE18F)**

Resumo

O possui sensor no controle remoto ativado pela função "Siga-me", que permite que a temperatura desejada seja mantida no recinto em que o controle remoto estiver localizado.

Além disso, o economiza energia (tem selo de eficiência energética nível A), adequando-se às mudanças de temperatura durante a noite, enquanto o indivíduo descansa no ambiente, proporcionando bem-estar e conforto ao usuário que preza pela sustentabilidade.

O possui sistema de filtragem Ultra Filter, com filtros de náilon e carvão ativado, garantindo um ar mais puro e saudável. O

modelo Electrolux retém até 99% de bactérias, como a *Escherichia coli* e a *Staphylococcus aureus*, e ainda evita a proliferação de odores desagradáveis e de mofo. O seu conforto e bem-estar em primeiro lugar.

O possui função de autolimpeza, facilitando e proporcionando eficiência e comodidade ao seu dia a dia.

Conta com filtro de nylon e carvão ativado para proteção extra da qualidade do ar.

O modelo de condicionador de ar Electrolux é a escolha perfeita de um público que só se contenta com o que há de melhor no mercado de eletrodomésticos.

Função ECO

Essa função adequa-se às variações da temperatura corporal durante o sono, gerando economia de energia.

Eficiência Energética A

Esse modelo de ar condicionado faz parte do grupo de eletrodomésticos que mais economiza energia.

Painel Digital

Aliado a alta tecnologia, o painel digital mostra, de forma simples, as funções que estão em uso pelo ar condicionado.

Ultra Filter

Reduz até 99% das bactérias (testado nas bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus*, através do filtro de carvão, que reduz os odores no ambiente e do filtro de nylon, que retém as partículas de poeira.

Função Siga-Me

Um sensor no controle remoto permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.

Função Auto-limpeza

Garante um ar mais saudável e evita a proliferação de mofo e odores, possíveis causas de doenças respiratórias.

Ficha Técnica

Medidas do produto

sem embalagem

com embalagem



-

Altura



-

Largura



-

Profundidade



Uni. ext. 31,5 kg / Uni. Int.
12,6 kg

Peso

Especificações

Capacidade

18.000 BTUs

Compressor

Rotativo

Cor

Branco

Eficiência EER	3,24
Tecnologia Inverter	Não
Tipo	Split
Tipo de gás	Ecológico R410a
Vazão de Ar (m ³ /h)	2000

Este Produto inclui

Ajuste preciso da posição da alerta	Sim
Controle de temperatura	Sim
Controle remoto	Sim
Direcionadores de ar	Sim
Display digital	Sim
Filtro de proteção ativa	Sim
Filtro limpa fácil	Sim
Função auto	Sim

Função autolimpeza	Sim
Função brisa	Sim
Função ECO	Sim
Função liga/desliga display	Sim
Função siga-me	Sim
Função turbo	Sim
Multi direcionador de ar	Sim
Tecnologia Inverter	Não
Timer	Sim
Timer digital	Não
Timer digital 24 horas	Sim
Timer regressivo	Sim
Tripla filtragem	Sim

Especificações técnicas

Especificações técnicas

Instalação gratuita	Não
Classificação energética	E
Frequência	60 Hz
Modelo	VII18F/VE18R
EAN-13	7896584062649+7896584062656
Linha	EcoTurbo
Peso do produto embalado	Uni. ext. 32,1 kg / Uni. Int. 14,7 kg
Cor	Branco
Tipo de compressor	Rotativo
Corrente (A)	Corrente Elétrica (A)
Comprimento máximo de tubulação	15 cm
Desnível máximo (m)	5
Bitola dos cabos (mm ²)	1,5

Bitola dos cabos comando (mm ²)	2,5
Disjuntor de proteção (A)	16
Quantidade de cabos de comando (n° de cabos)	3
Altura do produto (unidade externa)	63 cm
Largura do produto (unidade externa)	52,3 cm
Profundidade do produto (unidade externa)	46,3 cm
Altura do produto (unidade interna)	32,6 cm
Largura do produto (unidade interna)	100 cm
Profundidade do produto (unidade interna)	21,9 cm

Altura do produto embalado (unidade externa)	68 cm
--	-------

Largura do produto embalado (unidade externa)	57,4 cm
---	---------

Profundidade do produto embalado (unidade externa)	51,2 cm
--	---------

Altura do produto embalado (unidade interna)	30,6 cm
--	---------

Largura do produto embalado (unidade interna)	106,4 cm
---	----------

Profundidade do produto embalado (unidade interna)	40 cm
--	-------

Peso do produto (unidade interna)	12,6 kg
-----------------------------------	---------

Peso do produto embalado (unidade externa)	14,7 kg
--	---------

Largura do produto embalado (unidade interna)	106,4 cm
Profundidade do produto embalado (unidade interna)	40 cm
Peso do produto (unidade interna)	12,6 kg
Peso do produto embalado (unidade interna)	14,7 kg
Peso do produto (unidade externa)	31,5 kg
Peso do produto embalado (unidade externa)	32,1 kg
Quente/frio	Não

ITENS PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 – PRODAM


ITEM 4:

CONDICIONADOR DE AR PAREDE, TIPO: SPLIT, CAPACIDADE: 24.000 BTUH, TENSÃO NOMINAL: 220 Volts, OPERAÇÃO: SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO, CICLO: FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SILENCIOSO, COMPRESSOR ROTATIVO, SERPENTINA DE COBRE, SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR OU EXAUSTÃO, DEVERÁ POSSUIR CONTROLE REMOTO, ÚNICO VENTILADOR NA UNIDADE EXTERNA, PALHETA METÁLICA. SELO PROCEL-CLASSE A (COEFICIENTE DE EFICÊNCIA ENERGÉTICA - CCE \geq 3,23)

19.421.087/0001-07
AJR LTDA
Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho,
Nº 1169 - 1º Pav. Sala 05
Adrianópolis - CEP. 69.057-015
MANAUS - AMAZONAS


CNPJ: 19.421.087/0001-07

End: Av. Umberto Calderaro Filho, 1169 - 1º Pav. sala 05, Adrianópolis, Manaus/AM
E-mail: ajrtda@ajrtda.com.br
Fone: (92) 9900-1100


Juliana Palva Nunes
Sócia Administradora



1/22

 Vídeo

Ar-Condicionado Electrolux Split 24.000 BTUs Color Adapt Frio com Wi-fi (YI24F/YE24F)

Resumo

Na frente um ar-condicionado e por trás um tecnologia de ponta desenvolvida para o seu bem estar. Confira:

Apresentamos o aparelho de ar-condicionado totalmente customizável, que se adapta à decoração da sua casa. Basta pintá-lo e ele se mistura à parede da sua sala e ao estilo de qualquer ambiente.

O sistema de conectividade exclusivo te dá controle total sobre o aparelho de ar-condicionado mesmo à distância.

A tecnologia Inverter é até 80% mais eficiente em energética elétrica, ajudando a economizar na conta.

O sistema de Poderosa Tripla Filtragem que limpa o ar da sua casa e mantém o ambiente saudável, livre de até 99,9% de alérgenos, bactérias e fungos.

Resfriamento 37% mais rápido, para que sua casa esteja arejada e refrescante quando precisar.

O ar-condicionado tem baixo consumo de energia, o que diminui o impacto ao meio ambiente em até 67%, além de economizar na conta.

Você pode controlar de modo preciso e eficiente a direção do fluxo de ar através das aletas, para manter todo o ambiente arejado e confortável.

O sistema de auto limpeza do ar-condicionado automaticamente remove o excesso de umidade do aparelho quando o motor é desligado, mantendo o ar mais saudável e facilitando a limpeza no dia-a-dia.

O equipamento fornece tecnologia Auto Sense, que mantém a temperatura ideal do ar de acordo com a desejada pelo usuário,

O ar-condicionado conta com um acabamento contra corrosão BlueTech que garante proteção e durabilidade por mais tempo.

Ver menos ^

Se adapta a qualquer ambiente:

Pinte da cor que quiser

Tecnologia Inverter:

80%* mais eficiente em energia elétrica que reduz significativamente o consumo de energia. *Resultado obtido comparando o modelo Electrolux 18000 BTUs com o modelo convencional on/off, conforme Portaria Inmetro nº269/2021. Para outros modelos, consulte loja.electrolux.com.br

energia. *Resultado obtido comparando o modelo Electrolux 18000 BTUs com o modelo convencional on/off, conforme Portaria Inmetro nº269/2021. Para outros modelos, consulte loja.electrolux.com.br

Poderosa Tripla Filtragem:

Um ar mais saudável e limpo livre de 99%* de alérgenos, bactérias e fungos, proporcionando um ambiente mais seguro. .

*Testado nas bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus*

Resfriamento Rápido:

Melhora a eficiência em 37%* mais rápida ao operar o compressor no nível máximo. *O cálculo de resfriamento até 37% mais rápido foi baseado em testes internos de Capacidade de Refrigeração, usando a Portaria Inmetro 269/2021. Utilizado modelo

Portaria Inmetro 269/2021. Utilizado modelo inverter 18k BTU/h em sua máxima capacidade, comparado ao mínimo valor permitido para declaração desta capacidade. Os valores de performance de refrigeração variam de acordo com o modelo do equipamento, condições de uso, manutenção e instalação

Consumo consciente:

O gás R32 gera um impacto 67%* menor no meio ambiente do que o R410a. Consumo consciente com temperatura ideal e responsabilidade ambiental. *Índices comparativos conforme Quarto Relatório de Avaliação do IPCC para o Potencial de Aquecimento Global de 100 anos (GWP) : R410a 2.088; R32 675

Ar Suave:

Ar Suave:

Tenha o controle com ajustes simples para que toda família, mantendo todos arejados, simplesmente ajustando as aletas.

Auto Limpeza:

Remove automaticamente o excesso de umidade quando o motor para de funcionar. Isso evita o acúmulo de mofo, bolor e bactérias, para que você mantenha um ar mais saudável e sem necessidade de manutenção.

Conectividade:

Controle e programe a temperatura a distância. Com o aplicativo Electrolux Home+

Auto Sense:

Basta ativar o modo Auto Sense para um resfriamento rápido e eficiente e para manter

Auto Sense:

Basta ativar o modo Auto Sense para um resfriamento rápido e eficiente e para manter sem esforço a temperatura ideal do ar.

Sistema Blue Tech:

Acabamento contra corrosão e maior durabilidade.

Ficha Técnica

Especificações

Capacidade	24.000 BTUs
Compressor	Rotativo
Cor	Branco
Eficiência EER	550 W/W
Tipo de gás	R32

Ficha Técnica

Especificações

Capacidade	24.000 BTUs
Compressor	Rotativo
Cor	Branco
Eficiência EER	550 W/W
Tipo de gás	R32
Vazão de Ar (m ³ /h)	920 / 840 / 760 / 560
Tensão (V)	220
Garantia compressor	10 anos
Bitola ou diâmetro da tubulação de enterligação (lado sucção)	Ø1/2" (12.7mm)
Serpentina de Cobre	Sim

Este Produto inclui



Buscar

[Ver ofertas para minha região](#)**Este Produto inclui**

Ajuste preciso da posição da alerta	Sim
Controle de temperatura	Sim
Controle remoto	Sim
Direcionadores de ar	Sim
Display digital	Não
Filtro de proteção ativa	Sim
Filtro limpa fácil	Sim
Função auto	Sim
Função autolimpeza	Sim
Função liga/desliga display	Não
Multi direcionador de ar	Sim
Painel dispensa molduras	Sim
Recirculação de ar	Sim
Reinício automático	Sim

Escolha a voltagem: 220V

Indisponível



Buscar

[Ver ofertas para minha região](#)

Recirculação de ar	Sim
Reinício automático	Sim
Saída regulável de ar	Sim
Tecnologia Inverter	Sim
Timer	Sim
Timer digital 24 horas	Sim
Timer regressivo	Sim
Tripla filtragem	Não
Função dormir bem	Sim
Função ar-indireto	Sim
Função oscilar	Sim

Especificações técnicas

Instalação gratuita	Não
Classificação energética	A
Frequência	60 Hz
Corrente (A)	11
Peso (unidade interna /	17,1

Escolha a voltagem:

 220V

Indisponível

Peso (unidade interna / externa)	13 kg
Peso Bruto (unidade interna / externa)	14,5 kg
Comprimento máximo de tubulação	15m
Desnível máximo (m)	5
Bitola dos cabos (mm ²) (alimentação)	1
Bitola dos cabos comando (mm ²)	15
Disjuntor de proteção (A)	16
Quantidade de cabos de comando (nº de cabos)	4
EAN unidade externa - 220v	7909569412145
EAN unidade interna - 220v	7909569389706
Altura do produto (unidade externa)	79,2 cm

Largura do produto (unidade externa)	52,3 cm
Profundidade do produto (unidade externa)	46,3 cm
Altura do produto (unidade interna)	42,7 cm
Largura do produto (unidade interna)	112,5 cm
Profundidade do produto (unidade interna)	32,8 cm
Altura do produto embalado (unidade externa)	84,4 cm
Largura do produto embalado (unidade externa)	57,4 cm
Profundidade do produto embalado (unidade externa)	51,2 cm
Altura do produto embalado (unidade interna)	35,3 cm

Largura do produto embalado (unidade interna)	1061 cm
Profundidade do produto embalado (unidade interna)	24,1 cm
Peso do produto (unidade externa)	30.9(kg)
Peso do produto embalado (unidade externa)	31.4(kg)
No registro inmetro	006937/2022
Velocidade 4/3/2/1	Turbo/3/2/1/Quiet
Quente/frio	Não

Especificaciones Técnicas

Bitola ou diâmetro da tubulação de interligação (lado descarga)	Ø1/4" (6.35mm)
Função ventilar	Sim
Painel digital	Sim