



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus, 24 de fevereiro de 2014.

Aos interessados.

Assunto: **PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/2014 – Impugnação a Termos do Edital**

Objeto: Contratação eventual de serviços técnicos especializados em instalação e manutenção de enlaces de rádio ponto a ponto, redes ponto para multiponto e pontos de acesso wi-fi, bem como aquisição de equipamentos de telecomunicação e ativos de rede destinados a instalação em municípios do interior do estado para formação de segmentos da Rede de Comunicação de Dados e Serviços em Tecnologia da Informação do Governo do Estado do Amazonas – RedGov, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, através do Sistema de Registro de Preços**, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Edital.

Prezados Senhores,

Pelo Presente encaminhamos resposta à Impugnação a Termos do Edital em epígrafe, conforme documento Anexo, proposta pela empresa CLUSTER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Atenciosamente,


GILSON TEIXEIRA

Pregoeiro



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO

Processo Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/2014**

Doc. Origem : SAC Nº 111294/2014

Assunto : Impugnação a Termos do Edital

DA TEMPRESTIVIDADE

A empresa Impugnante apresentou no dia 21/02/2014, Recurso com pedido de impugnação a termos do edital.

Inicialmente, ressalta-se, que o próprio Edital, item 11, prevê a disciplina procedimental para o caso de apresentação de impugnação e interposição de recursos, o qual estabelece a data limite para protocolo da petição.

Desta forma, consideramos que os recursos foram apresentados dentro do prazo estabelecido no Edital, e por isso decide-se por TEMPESTIVOS.

DA ANÁLISE DO PEDIDO

Analisado o documento recebido, identificou-se dois pedidos que passamos a responder:

1 – “Incluir no Edital a Exigência de registro e qualificação da empresa participante junto ao CREA...”

Esclarecemos que as exigências de registro e qualificação já constam nos item 6.1.4 e 15.2.1 (Anexo 1).



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

2 – "...inclusão de Projeto Básico Detalhado quanto aos itens exigidos."

O pregão presencial 2/2014 apresenta Termo de Referência com especificações detalhadas dos bens e serviços comuns que se pretende adquirir, não obstante, em razão da eventual controvérsia acerca dos serviços comuns de engenharia e por ser prioridade da Administração a contratação dos serviços de comunicação de dados, decidiu-se **retirar do presente pregão** os itens relacionados a seguir":

- "5.18.8. Caso haja necessidade de instalação de pontos elétricos na sala indicada pela CONTRATANTE, estes serviços serão solicitados conforme as especificações estabelecidas nos respectivos itens deste Termo de Referência;"
- "5.19.6. Na hipótese de utilização de torres já existentes, caso haja necessidade, poderão ser solicitados os serviços de instalação de aterramento, instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e, instalação de padrão monofásico da concessionária de energia, previstos neste Termo de Referência;"
- "5.19.16. Caso haja necessidade de instalação de ponto elétrico na sala do ponto e presença ou instalação de aterramento, estes serviços serão solicitados conforme as especificações estabelecidas nos respectivos itens deste Termo de Referência;"
- "5.20.7. Na hipótese de utilização de torres já existentes, caso haja necessidade, poderão ser solicitados os serviços de instalação de aterramento e/ou instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, previstos neste Termo de Referência;"
- "5.20.26. Caso haja necessidade de instalação de ponto elétrico na sala do ponto de presença ou instalação de aterramento, estes serviços serão solicitados conforme as especificações estabelecidas nos respectivos itens deste Termo de Referência;"



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

- "5.21.9. Caso haja necessidade, poderão ser solicitados os serviços de instalação de aterramento e/ou instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, previstos neste Termo de Referência;"
- "5.21.19. Caso haja necessidade de instalação de ponto elétrico na sala indicada pela CONTRATANTE, estes serviços serão solicitados conforme as especificações estabelecidas nos respectivos itens deste Termo de Referência;"
- "5.22.9. Caso haja necessidade, poderão ser solicitados os serviços de instalação de aterramento, instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e, instalação de padrão monofásico da concessionária de energia, previstos neste Termo de Referência;"
- "5.23. Serviço de instalação de ponto elétrico"
- "5.24. Serviço de instalação de aterramento simples"
- "5.25. Serviço de instalação de SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas"
- "5.26. Serviço de instalação de padrão monofásico da concessionária de energia"
- "5.28. Serviço de instalação de torre de telecomunicações estaiada de 30m"
- "5.29. Serviço de instalação de torre de telecomunicações estaiada de 60m"
- "5.30. Serviço de instalação de torre de telecomunicações estaiada de 80m"



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Em razão da supressão dos itens anteriormente relacionados, o anexo C – Planilha de Preços passa a ter a seguinte composição:

ANEXO C PLANILHA DE PREÇOS

O preço deverá ser composto de acordo com a tabela abaixo:

LOTE 1

Item	Descrição	Qtd. máxima	Valor unitário Máximo (R\$)	Valor total Máximo (R\$)
1	Rádio Ponto para Multiponto - 5.4GHz	120		
2	Switch Gerenciador de infraestrutura / alimentador gigabit com GPS	30		
3	Antena com radome dupla polarização de 22 DBI	12		
4	Antena com radome dupla polarização de 28 DBI	12		
5	Antena com radome dupla polarização de 32 DBI	12		
6	Antena com radome dupla polarização de 34 DBI	12		
7	Lente de antena	360		
8	Kit refletor passivo	360		
9	Switch de 24 portas	30		
10	Solução em Appliance de Firewall stateful packet inspection com capacidade de deep packet inspection para filtragem de tráfego IP.	30		
11	Roteador com funções de VPN, Firewall e controle de banda e Qos	360		
12	No break (unidade UPS) para equipamentos de telecomunicações e informática	30		
13	Gabinete fechado padrão 19" 44U (quarenta e quatro rack units).	30		
14	Patch panel de 24 portas Cat 5e, altura útil 1U padrão 19".	30		
15	Guia de cabo horizontal fechado padrão 19".	30		
16	Régua de tomadas 1U padrão 19".	30		
17	Patch cord Cat 5e de 1,5m	180		
Total do lote em R\$ à				

BS: Deverá ser respeitado o valor máximo para cada item.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LOTE 2

Item	Descrição	Qtd. máxima	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Serviço de instalação de equipamentos na sala do Ponto de Presença	30		
2	Serviço de Instalação de um par de rádios com antenas conectorizadas para formação de enlace ponto a ponto utilizando faixa não-licenciada.	12		
3	Serviço de instalação de estação central de rádio ponto para multiponto;	30		
4	Serviço de instalação de solução de rádio para ponto cliente	360		
5	Serviço de instalação de ponto de acesso <i>wifi outdoor</i> com ponto cliente	30		
6	Serviço de instalação de mastro maior que 3m e até 9m	120		
7	Serviço de instalação compreendendo 1 (um) ponto de presença, (um) ponto para multiponto, 6 (seis) pontos clientes e 1 (um) ponto de acesso wifi	30		
8	Serviço de instalação compreendendo 1 (um) ponto de presença, (um) ponto para multiponto, 12 (doze) pontos clientes e 1 (um) ponto de acesso wifi	30		
9	Treinamento (turma)	2		
a) Subtotal dos serviços em R\$ à				

Item	Descrição	Qtd. Máxima	Valor unitário mensal (R\$)	Valor total em 12 meses (R\$) (Qtd. Máxima x Valor unitário mensal x 12)
10	Serviço de garantia técnica e manutenção de enlace ponto a ponto.	12		
11	Serviço de garantia técnica e manutenção da sala do Ponto de Presença;	30		
12	Serviço de garantia técnica e manutenção da solução central de ponto para multiponto.	30		
13	Serviço de garantia técnica e manutenção da solução para ponto cliente.	360		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

14	Serviço de garantia técnica e manutenção da solução para ponto de acesso wifi.	30		
15	Serviço de garantia técnica e manutenção da solução composta por 1 (um) ponto de presença, 1 (um) ponto para multiponto, 6 (seis) pontos clientes e 1 (um) ponto de acesso wifi.	30		
16	Serviço de garantia técnica e manutenção da solução composta por 1 (um) ponto de presença, 1 (um) ponto para multiponto, 12 (doze) pontos clientes e 1 (um) ponto de acesso wifi.	30		
b) Subtotal dos serviços de manutenção em R\$ à				

Peço total do Lote 2 para a sessão pública de lances (a + b) em R\$ à	
--	--

Observações:

Todos os impostos devem estar Inclusos nos valores propostos.

Qualquer novo valor ofertado na fase de lances pela licitante será refletido proporcionalmente nos valores informados para cada item.

DO DIREITO

A impugnação foi apresentada no prazo previsto nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto Estadual 21.178/2000, e Edital 02/2012, Item 11.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DA DECISÃO

Diante do exposto e nos termos do esclarecimento DA ANÁLISE DO PEDIDO, o pregoeiro decide:

- a) conhecer os Recursos por tempestivos;
- b) manter os prazos estabelecidos para realização do certame por entender que, que a supressão de itens, inicialmente previstos no Edital, não afetam a composição dos preços da proposta das licitantes interessadas.
- c) no mérito, promover as alterações sugeridas, consideradas necessárias para que certame licitatório atinja o interesse público para contratação do objeto licitado;

Manaus, 24 de fevereiro de 2014.


Gilson Teixeira
PREGOEIRO

Régis Muller
Assessor Técnico e
Elaborador do Termo de Referência