

Processo nº 01.05.016503.003134/2023-50

Em: 26/09/2023

Prezado David,

a princípio o mapa comparativo de preço da versão 3. Neste contexto, foi implementada a inclusão do código dos produtos na descrição dos itens, com o propósito de mitigar quaisquer equívocos no que tange ao envio de peças distintas daquelas elencadas nas propostas e no relatório de manutenção elaborado pelo técnico da empresa CONTRATADA Schneider.

Encaminho para sua análise e validação.

Cordialmente,

AMAURY MAGALHÃES COLARES



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.05.016503.003134/2023-50

Em: 26/09/2023

Prezado Vainer, os itens elencados no mapa comparativo versão 3 estão Ok. Encaminho para continuidade do processo.

Att;

DAVID TEIXEIRA SOUZA

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://facebook.com/governodoamazonas)

Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça  
14 de Janeiro  
Fone: (92) 2121-6500  
Manaus, AM CEP: 69020-110

**PROCESSAMENTO DE  
DADOS AMAZONAS S/A**

Processo nº 01.05.016503.003134/2023-50

Em: 27/09/2023

Prezado ZEMARIA Gefin,

encaminho para parecer financeiro referente a revisão preventiva de 10 anos do nobreak APC Symmetra, do datacenter 02;

conforme despacho do Amaury esta revisão está no próprio manual do equipamento.

valor R\$ 121.249,74

o fornecedor é exclusivo.

NIRLEY BINDA DE ARAÚJO  
GEADM